



BETON C30/37 (B37)
KL.EKSPozyCJI BETONU "XD2"
STAL ZBROJENIOWA
- A- IIIN (ø)
- A- 0 (ø)
WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA ZASYPKI Is=1,00

Otulinie prętów zbrojeniowych a= 5cm

Uwagi:
1. Przejęcia instalacyjne wg. proj. technologicznego oraz proj. instalacyjnego

POZ.3.2 KONSTRUKCJA NIECKI BASENU 1:25

Opis:	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA STOLARNI ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK USŁUGOWY MIESZCZĄCY PRZEDSZKOLE Z BASENEM KRÓTKIM	
Adres:	Buszkowice, gm. Żurawica, działka nr 444/8	
Investor:	Alicja Harłacz zam.Buszkowice 144, 37-710 Żurawica	
Projektant:	inż. Jacek Baran upr. nr: POK/0167/PWOK/07	Skala: 1:25
Sprawdzający:	mgr inż. Wojciech Jaśkowski upr. nr: WBP/000/000/000/03/79/09/1982	
Nazwa rysa:	Poz.3.2 Konstr.niecki basenu	